

Profijet HWS

Sistemi sa vrućom vodom

Rioned

Setting the standard

Jedinstvena i patentirana tehnologija
za čišćenje toplom vodom
Bez sagorevanja
Ušteda vremena bržim
čišćenjem toplom vodom
Bez održavanja



Jedinica za prskanje
pod visokim pritiskom



PATENTED

ProfiJet HWS

Sistemi sa vrućom vodom

Patentirani sistem sa vrućom vodom

Sa patentiranim i jedinstvenim sistemom koristili smo toplotu iz motora i redizajnirali toplotni izmenjivač kako bi zagrevao vodu. U poređenju sa mašinom sa posebnim sagorevanjem štedite do 5.000 litara godišnje u troškovima goriva. Operator ima izbor od 20 litara vruće vode sa temperaturom od 80 do 85 stepeni ili 40 litara vruće vode sa temperaturom od 55 stepeni. Koristeći mlaznice vruća voda se može koristiti za uklanjanje grafita, bez potrebe za skupim hemikalijama. Takođe je lako sa vrućom vodom uklanjanje žvakaćih guma.

Bolje čišćenje

Danas deterdžent i tekuća mast imaju nižu tačku topljenja i predstavljaju najveće zagađivače u cevima. Vrela voda čini da ove prepreke postanu tečne i ovi zagađivači se lako mogu odvesti do glavnog odvoda. Prema Sinner-u, naučno je dokazano da vrela voda čisti brže i bolje. Manje vode se koristi.

ProfiJet sa ovim sistemom je mašina za prskanje vrućom vodom, pogodna za profesionalnu i intenzivnu upotrebu kod odvoda i kanalizacija do 600 mm. Ova moćna mašina, koja se uklapa se u srednje i teže kombije kao i pick-up-ove, poseduje jedinstven i patentiran sistem sa vrućom vodom.




Ušteda vode do 50%

Korišćenjem vrele vode moguće je raditi na kućnim priključcima i manjim cevima sa kapacitetom od 200 bara sa 30/40 litara u minuti, umesto 200 bara i 72 litara u minuti bez vrele vode. To daje uštedu do 50%.

Patentirani 180° rotacioni koturi sa crevima obezbeđuju optimalnu i ergonomsku lakoću u radu. Kontrolna kutija se uvek okreće sa koturom na savršenoj radnoj visini.

Rioned Compact Sistem

Ova mašina može nositi više vode bez uticaja na prostor, zahvaljujući novom dizajnu Rioned Compact-ovog sistema rezervoara za vodu, što olakšava rukovanje vozilom. Većina opcija ProfiJet-u kao što su Riomote daljinski upravljač, dodatni rezervoar za vodu, priključci za brzo punjenje, usisni venturi sistem sada su dostupni za ovaj sistem.



Tehnički detalji

Rezervoar sa vodom	2 x 400 litara - Rioned Compact Sistem
Pogon	Kubota dizel motor od 45 KS sa vodenim hlađenjem
Pumpa	Rioned / Speck pumpa P52 sa filterom za vodu i regulatorom pritiska
Kapacitet	200 bar / 72 lpm
Temperatura	85 ° C sa 20 lpm ili 55 ° C sa 40 lpm
Oprema	180° rotirajući kotur za crevo sa hidrauličnim pogonom i NW16 crevo od 80 m za visoki pritisak. Drugi kotur sa crevom od 50 m x NW10. Kontrolna kutija sa ključem za paljenje i kontrolna svetla na koturu, merač temperature. 2 mlaznice NW 13 i 2 mlaznice NW 10 (vruća voda), 1 pištolj sa mlaznicama.
Težina	Od 925 kg
Dimenzije (l x w x h)	1.460 x 1.440 x 1.440 mm
Opcije	Samonamotavajući kotur sa 20 m x NW 19, daljinski upravljač RioMote.



Sistem sa vrućom vodom:
uključuje antifriz za nesmetan rad
u zimskim uslovima.

Rioned

Rior B.V./Rioned
Postbus 5070
5004 EB Tilburg
Centaurusweg 45
5015 TC Tilburg
Nederland

Tel. +31 (0)13 547 91 00
Fax +31 (0)13 547 91 04

info@rioned.com
www.rioned.com

Rioned UK Limited
23 James Carter Road
Mildenhall, Suffolk, IP28 7DE
United Kingdom

Tel. +44 (0)1638 713 800
Fax +44 (0)1638 716 863

sales@rioned.co.uk
www.rioned.co.uk